

## 诚信承诺书

根据国务院 253 号文《建设项目环境影响保护条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》及其他相关法规的要求，我单位于 2020 年 5 月 13 日委托北京中环尚达环保科技有限公司编制《大理医疗废弃物处置系统升级建设项目环境影响报告书》。

我单位已按照生态环境部第 4 号令《环境影响评价公众参与办法》要求，在环境影响报告书编制过程中同时开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《大理医疗废弃物处置系统升级建设项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由大理丰顺医疗废物处置有限公司承担全部责任。

承诺单位（签章）：大理丰顺医疗废物处置有限公司

2020 年 9 月 30 日

# 目 录

1 概述.....	2
2 首次环境影响评价信息公开情况.....	3
2.1 公开内容及日期.....	3
2.2 公开方式.....	6
2.3 公众意见情况.....	6
3 征求意见稿公示情况.....	8
3.1 公示内容及时限.....	8
3.2 公示方式.....	8
3.3 征求意见稿查阅情况.....	11
3.4 公众提出意见情况.....	11
4 公众意见调查.....	12
4.1 调查对象及范围.....	12
4.2 调查结果统计.....	14
4.3 调查结果分析.....	15
5 公众意见处理情况.....	16
6 报批前公开情况.....	17
6.1 公开内容及日期.....	17
6.2 公开方式.....	17
7 结论.....	18

# 1 概述

大理医疗废弃物处置系统升级建设项目位于大理市下关镇吊草村大风坝生活垃圾处理厂以西（原址建设），坐标东经 100.268009°，北纬 25.525637°，沿关巍公路 9.5km 处。

项目主要利用热解焚烧处理医疗固废，设计处理规模为 15t/d(年处理 4950t)，年运行 330 天，每天运行 24 小时；备用的微波消毒处理设备仅在热解焚烧炉施工及停炉检修下备用处理，微波消毒系统预计年总计运行 35 天（年处理医疗固废 350t），每天运行 16 小时。焚烧及微波消毒两条生产线仅单线运行，年处理医废合计 5300t。项目建设区均位于现有项目用地红线范围内，总占地 4879.8m<sup>2</sup>，建筑面积 2820.2m<sup>2</sup>，建设内容主要包括焚烧车间、机修车间及仓库、微波消毒车间、危废暂存间等。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律、法规的要求，项目属于危险废物（含医疗废物）处置项目，应编制环境影响报告书。大理丰顺医疗废物处置有限公司（以下简称我公司）于 2020 年 5 月 13 日委托北京中环尚达环保科技有限公司承担“大理医疗废弃物处置系统升级建设项目”的环境影响评价工作。

在委托环评报告书编制后，我单位依据生态环境部第 4 号令《环境影响评价公众参与办法》（2020 年 5 月 18 日）要求于 2020 年 5 月 18 日至 29 日在项目周边吊草村委会、大麦地村村委会、下关镇政府等地公示栏进行第一次环境影响评价信息粘贴公示，同时在建设单位网站进行第一次网络公示；项目环境影响报告书征求意见稿于 2020 年 8 月 30 日完成，我单位采用网络、报纸及张贴告示进行了征求意见稿公示，网络公示时间为 2020 年 8 月 31 日-2020 年 9 月 11 日，网络公示网址：<http://www.dalifengshun.com/news/fs/72/>，报纸公示为大理日报，报纸日期：2020 年 9 月 2 日和 2020 年 9 月 7 日；在征求意见稿公示期间我单位按照生态环境部第 4 号令《环境影响评价公众参与办法》相关格式要求制作了征求意见稿公示信息，并在吊草村委会、大麦地村村委会、江西村委会、下关镇政府等地进行了粘贴公示，并同时发放了公众意见表，截止目前收到公众意见表 45 份。最终我单位根据工作过程及汇总的公众参与意见按要求编制完成了《大理医疗废弃物处置系统升级建设项目环境影响评价公众参与说明》。

## 2 首次环境影响评价信息公开情况

### 2.1 公开内容及日期

#### 2.1.1 公开内容

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，本项目在签订环评委托的7个工作日内进行首次公示，公示内容主要包括：

- ①项目建设名称及概要；
- ②建设单位名称及联系方式；
- ③承担环评单位名称及联系方式；
- ④公众意见表的网络链接；
- ⑤提交公众意见表的方式和途径。

详细公示内容如下：

# 大理医疗废弃物处置系统升级建设项目

## 环境影响报告书第一次公示

按照《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》等法律、法规有关公开环境信息和强化社会监督的规定，我单位现已委托北京中环尚达环保科技有限公司编制《大理医疗废弃物处置系统升级建设项目环境影响报告书》，现公开下列信息：

### 一、项目名称及概要

#### 1、项目名称

大理医疗废弃物处置系统升级建设项目

#### 2、选址选址

项目位于大理市下关镇吊草村，沿关巍公路 9.5 公里处，大理市大风坝生活垃圾填埋场西南面，项目区中心坐标：东经 100°16'3"，北纬 25°31'32"。

#### 3、现有工程及环境保护情况

现有工程：一套 12 吨医疗废物焚烧处理系统(3 台 4 吨/天热解气化炉、1 台喷燃炉、1 台燃烧炉)和一套烟气处理系统（1 台冷却炉、1 台急冷塔、1 台除酸塔、1 套烟气加热装置、1 套活性炭吸附、1 套布袋除尘器和 1 套烟气在线监测系统）。由冷却炉、中和急冷塔、储料搅拌槽、布袋除尘器、烟气在线监测装置、烟囱等组成的烟气处理系统，污水处理站规模为 15m<sup>3</sup>/d 污水处理站、医疗废物暂存间、危险废物暂存间、污水处理站系统等配套设施。

现阶段环境保护情况：所排放的废水、废气、噪声以及固废处置满足环评及批复标准要求；水环境、大气环境、声环境均满足环境现状要求。

#### 4、建设内容

(1) 对原有日处理 12 吨/天医疗废物处理系统及公辅工程提升改造，达到日处理 15 吨/天医疗废物处理能力，采用连续型热解气化处理工艺，完善整个厂区的配套辅助生产设施、暂存能力及设施。主要建设内容包括立式旋转炉排热解气化焚烧炉 1 套、余热锅炉 1 个、烟气急冷塔 1 个、复合除酸塔 1 个、布袋除尘器 2 套、排气筒 1 根、25 方/日污水处理站一座，等等。在上述升级改造的同时，提高污染物排放标准要求，减小对外环境的影响。

(2) 建设一套应急备用的 10 吨/天医疗废物应急备用处理系统（微波处理系统），其废气处理采用初效过滤器+高效过滤器+UV 光解氧化+活性炭吸附处理工艺。

## 二、建设单位名称及联系方式

- 1、单位名称：大理丰顺医疗废物处置有限公司
- 2、联系人：姚主任
- 3、邮寄地址：云南省大理州大理市下关镇吊草村大风坝垃圾处理场以西
- 4、联系电话：0872-3105014
- 5、邮箱：[2670431884@qq.com](mailto:2670431884@qq.com)

## 三、环境影响评价报告书编制单位的名称

- 1、单位名称：北京中环尚达环保科技有限公司
- 2、联系人：吴工
- 3、联系电话：13759176194
- 4、电子信箱：[417936017@qq.com](mailto:417936017@qq.com)
- 5、通讯地址：北京市丰台区马家堡西路 36 号院 1 号楼 7 层 801

## 四、公众意见表的网络链接

公众意见表的网络连接：[https://pan.baidu.com/s/1zvpsgxAkAueIAt\\_nkuWxAQ](https://pan.baidu.com/s/1zvpsgxAkAueIAt_nkuWxAQ)  
提取码：urwr

## 五、提交公众意见表的方式和途径

公众在了解本项目建设有关情况后，可在十个工作日内通过信函、邮箱向建设单位或环评单位提交正式意见或建议。

大理丰顺医疗废物处置有限公司

2020 年 5 月 18 日

### 2.1.2 公开日期

粘贴公示和网络公示时间均为 2020 年 5 月 18 日至 29 日。

## 2.2 公开方式

2020 年 5 月 13 日，我单位委托北京中环尚达环保科技有限公司进行本项目环境影响评价工作。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）的要求，项目首次公示采用张贴公告及网络公示的方式进行。

### 2.2.1 粘贴公示

粘贴公示吊草村委会、大麦地村村委会、下关镇政府等地，首次环境影响评价信息公开照片详见图 2.2-1。



图 2.2-1 首次环境影响评价信息公开照片

### 2.2.2 网络公示

网络公示网站为建设单位公开网站，即“丰顺科技”，网址：  
<http://www.dalifengshun.com/news/fs/65/>。

## 2.3 公众意见情况

第一次公示过程中，除通过随机发放调查表的方式外，公众未通过其他形式向我单位反馈相关意见。



News  
新闻中心

- 丰顺动态
- 行业动态

丰顺介绍  
Fengshun about

联系我们  
Contact us

丰顺动态

当前位置: 丰顺科技 > 最新动态 > 丰顺动态 >

### 大理医疗废弃物处置系统升级建设项目环境影响评价报告书第

时间: 2020-05-18 15:23 来源: 丰顺环境 作者: 丰顺 点击: 166 次

#### 大理医疗废弃物处置系统升级建设项目 环境影响评价报告书第一次公示

按照《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》等法律、法规有关公开环境信息和强化社会监督的规定,我单位现已委托北京中环尚达环保科技有限公司编制《大理医疗废弃物处置系统升级建设项目环境影响评价报告书》,现公开下列信息:

##### 一、项目名称及概要

###### 1、项目名称

大理医疗废弃物处置系统升级建设项目

###### 2、选址选址

项目位于大理市下关镇吊草村,沿关麓公路9.5公里处,大理市大风坝生活垃圾填埋场西南面,项目区中心坐标:东经100°16'3",北纬25°31'32".

###### 3、现有工程及环境保护情况

现有工程:一套12吨/天医疗废物焚烧处理系统(3台4吨/天热解气化炉、1台喷燃炉、1台急冷塔)和一套烟气处理系统(1台急冷塔、1台急冷塔、1台急冷塔、1套烟气加热装置、1套活性炭吸附、1套布袋除尘器)和1套烟气在线监测系统,由冷却炉、中和急冷塔、储料搅拌机、布袋除尘器、烟气在线监测装置、烟囱等组成的烟气处理系统,污水处理站规模为15m<sup>3</sup>/d污水处理站、医疗废物暂存间、危险废物暂存间、污水处理站系统等配套设施。

现阶段环境保护情况:所排放的废水、废气、噪声以及固废处置满足环评及批复标准要求;水环境、大气环境、声环境均满足环境现状要求。

###### 4、建设内容

(1)对原有日处理12吨/天医疗废物处理系统及公辅工程提升改造,达到日处理15吨/天医疗废物处理能力,采用连续型热解气化处理工艺,完善整个厂区的配套辅助生产设施、暂存能力及设施。主要建设内容包括立式旋转炉排热解气化焚烧炉1套、余热锅炉1个、烟气急冷塔1个、除酸塔1个、布袋除尘器1套、碱洗加热塔1个,等等。

(2)建设一套应急备用的10吨/天医疗废物应急处理系统(微波处理

系统),其废气处理采用初效过滤器+高效过滤器+活性炭吸附处理工艺;配置2套移动式应急处理设备和5辆医疗废物运输车。

##### 二、建设单位名称及联系方式

###### 1、建设单位

大理丰顺医疗废物处置有限公司

###### 2、联系方式

联系人:俞仲原

联系电话:0872-3105014

##### 三、环境影响评价报告书编制单位的名称

编制单位:北京中环尚达环保科技有限公司

##### 四、公众意见表的网络链接

公众意见表的网络连接:[https://pan.baidu.com/s/1zvp9gsAkAueIAt\\_nkuWxAQ](https://pan.baidu.com/s/1zvp9gsAkAueIAt_nkuWxAQ)  
提取码:urwr

##### 五、提交公众意见表的方式和途径

公众在了解本项目建设有关情况后,可通过信函、邮箱、纸质公众意见表向我单位提交正式意见。

联系人:姚主任

邮寄地址:云南省大理州大理市下关镇吊草村大风坝垃圾处理场以西

联系电话:0872-3105014

邮箱:2670431884@qq.com



图 2.2-2 网络公示截图

### 3 征求意见稿公示情况

#### 3.1 公示内容及时限

根据生态环境部第 4 号令《环境影响评价公众参与办法》，项目环境影响报告书征求意见稿采用网络、报纸及张贴告示进行公示，公示内容主要包括：

##### 1、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

(1) 项目环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接：

<https://pan.baidu.com/s/1J5UnHbM14E9A7IYtHqdYKA> ，提取码 wqjl 。

(2) 查阅纸质报告书的方式和途径

环评报告书（纸质）放置于大理丰顺医疗废物处置有限公司办公室，查看时期 2020 年 8 月 31 日~2020 年 9 月 11 日。

##### 2、征求意见的公众范围

征求意见的公众范围：与项目相关的党政机关、社会团体、企事业单位及项目周围的居民，比如吊草村委会、江西村委会、大麦地村委会等居民。

##### 3、公众意见表的网络链接

公众意见表的网络连接：

<https://pan.baidu.com/s/1TL3UKUcvD5FQSiCymGy8Ww> ，提取码 rqfp 。

##### 4、公众提出意见的方式和途径

公众在了解本项目建设有关情况后，可通过信函、邮箱向提交正式意见。

联系人：俞仲原

联系电话：18208803929

邮箱：70108135@qq.com

##### 5、公众提出意见的起止时间

自本公示发布之日起的 10 个工作日之内，自 2020 年 8 月 31 日~2020 年 9 月 11 日。

#### 3.2 公示方式

##### 3.2.1 网络公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）文中“第十一条（一）通过网络平台公开，且持续公开期限不得少于 10 个工作日”的规定，

我单位在华宁县政府信息公开网进行了网络公示，详细如下。

网络公示时间：2020年8月31日-2020年9月11日。

网络公示网址：<http://www.dalifengshun.com/news/fs/72/>。

网络公示截图如下：



图 3.2-1 征求意见稿公示网络截图

### 3.2.2 报纸公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）文中“第十一条（二）通过建设项目所在地公众易于接触的报纸公开，且在征求意见的10个

工作日内公开信息不得少于 2 次”的规定，我单位在玉溪日报进行了 2 次公示，详细如下。

报纸名称：大理日报；

报纸日期：2020 年 9 月 2 日和 2020 年 9 月 7 日；

报告照片：包括两张，详见图 3.2-1 和 3.2-2。



图 3.2-1 报纸公示（第一次）



图 3.2-2 报纸公示（第二次）

### 3.2.3 粘贴公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）文中“第十一条（三）通过在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开，且持续公开期限不得少于10个工作日。”的规定，我单位在吊草村委会、大麦地村村委会、下关镇政府等地公告栏进行了张贴公告，具体如下。

张贴时间：2020年8月31日-2020年9月11日

张贴地点：吊草村委会、大麦地村村委会、下关镇政府等地

张贴照片如下：



照片 3.2-3 征求意见稿张贴公示照片（吊草村委会和下关镇人民政府）

### 3.3 征求意见稿查阅情况

项目环评报告书征求意见稿（纸质）放置于大理丰顺医疗废物处置有限公司办公室，公示期间接受公众查阅，公众未发表意见。

### 3.4 公众提出意见情况

截止目前，除通过随机发放调查表的方式外，公众未通过其他形式向我单位反馈相关意见。

## 4 公众意见调查

项目第一次公示和征求意见稿公示期间，我单位在发布意见表下载链接的基础上，还随机发放公众参意见表进行调查，调查对象分为当地政府和社团体部分（主要针对本工程涉及的村委会及相关部门），个人部分（主要针对可能受本项目影响的村民）。

在进行公众意见调查时，调查人员向被调查者介绍了项目的建设性质、建设的必要性，如实阐明了项目对环境可能产生的影响程度和拟采取的措施。

### 4.1 调查对象及范围

#### (1) 个人调查

本次公众调查个人部分主要针对项目周边的小麦地村委会、吊草村委会及江西村委会等下辖村寨，共收到意见表 30 份。各村庄公众意见表收到情况详见表 4.1-1，公众参与被调查人员基本情况见表 4.1-2。

表 4.1-1 各村庄公众意见表收到情况一览表

村庄名称	意见表分数	所占比例 (%)
吊草村委会黄家村	9	30.0%
大麦地村委会富某国村	2	6.7%
大麦地村委会大麦地村	9	30.0%
大麦地村委会小麦地村	3	10.0%
江西村委会白塔里村	1	3.3%
江西村委会白塔外村	3	10.0%
江西村委会江西村	2	6.7%
大理市下关镇	1	3.3%

表 4.1-2 被调查人员基本情况表

序号	居住地址	姓名	身份证信息	联系电话
1	吊草村委会黄家村	栒子宾	532930196906290914	/
2	吊草村委会黄家村	黄向东	532901196303101254	13577220153
3	吊草村委会黄家村	黄德佳	532901196301051273	13529652338
4	吊草村委会黄家村	黄永永	/	13887233521
5	吊草村委会黄家村	黄学华	/	13577878786
6	吊草村委会黄家村	黄学冲	/	13618728693
7	吊草村委会黄家村	胡丽平	/	15894550376
8	吊草村委会黄家村	黄向军	532901197004121233	/
9	吊草村委会黄家村	真月开	532901197501121242	13887216546

10	大麦地村委会富某国村	普凤芙	/	15912631122
11	大麦地村委会大麦地村	龙常姐	532901198110070040	15087294368
12	大麦地村委会大麦地村	朱江红	532927198701372101	13887221310
13	大麦地村委会大麦地村	李义生	532901198804110078	18787200797
14	大麦地村委会富某国村	瞿荣	532901198205034317	15752722086
15	大麦地村委会大麦地村	瞿土秀	532901198510270084	13887273710
16	大麦地村委会大麦地村	杨雯	53290119900709150x	13629643431
17	大麦地村委会大麦地村	毕世芳	532901198511103720	13529645274
18	大麦地村委会大麦地村	罗文礼	532926196702130738	15894534287
19	大麦地村委会大麦地村	李渊	532901198306171214	13887292821
20	大麦地村委会大麦地村	罗永梅	532901197312022827	13988591358
21	大麦地村委会小麦地村	凹福胜	532901197305041237	13577280264
22	大麦地村委会小麦地村	凹应全	53290119970320431x	15087294966
23	大麦地村委会小麦地村	新土房	532901197401261221	15198378162
24	江西村委会江西村	杨朝	53290199612161374	19116190019
25	江西村委会江西村	辛持良	532901197405121410	13648728080
26	江西村委会白塔里村	熊文祥	532901196109091419	18760918840
27	江西村委会白塔外村	能珍	532901195702021417	15912262943
28	江西村委会白塔外村	茶云	532901196703241416	13987265884
29	江西村委会白塔外村	苏州陈	532901197810011418	13577260266
30	大理市下关镇	卢 X (不公开)	5329X (不公开)	151X (不公开)
注：大麦地村委会下辖 4 个村民组，一、二小组为大麦地村、三组为富某国村、四组为小麦地村； 江西村委会白塔村分为 3 个村民组，一组为白塔里村，三组为白塔外村； 吊草村委会下辖 6 个小组，一至四组为吊草村，五组为大黄家和小黄家村，六组为吴家村。				

(2) 法人或其他组织调查

法人或其他组织部分共收到 15 份公众意见表。法人或单位组织详细如下表。

表 4.1-3 被调查单位基本情况表

序号	单位名称	地址	统一社会信用代码	联系方式
1	大理市城市管理综合行政执法局	大理市太和街道办 洱河北路 2 号	115329010152410501	0872-2202770
2	大理市下关镇大麦地完小	大理市下关镇大麦地村	12532901G889935407	13987220057
3	大理市飞达再生能源有限公司	大理市下关镇吊草村	91532901309527198	15752703047
4	国东彝家土鸡风味	大理市下关镇关魏	532901600262226	13577204544

	园	公路旁		
5	彝家土鸡园山庄	大理市下关镇关魏公路旁	532901197501121242	13988550555
6	凤仪镇江西村委会	大理市凤仪镇江西村	/	13980531088
7	大理市气象局	大理市大理镇玉洱路	12532900622914501x	0872-2676851
8	大理市宏胜护栏网加工厂	大理市下关镇吊草村大风坝	/	13150638399
9	大理市林业和草原局	大理市海东镇	11532901015240517P	0872-2688020
10	大理市下关镇吊草村委会	大理市下关镇吊草村	5453290151892913x0	13987257316
11	大理市下关镇大麦地村委会	大理市下关镇大麦地	/	13987288149
12	大理餐厨废弃物资源化利用和无害化处置项目	大理市下关镇吊草村大风坝	/	15982794962
13	下关镇公路局废旧物资仓库	大理市下关镇吊草村大风坝	/	15348723505
14	江西村白塔三组(白塔外村)	大理市凤仪镇江西村	/	13987265884
15	江西村白塔一组(白塔里村)	大理市凤仪镇江西村	/	15912262943

## 4.2 调查结果统计

### 1、个人意见统计

个人意见表中有 26 份明确表示支持项目建设，其余 4 份未发表意见，对本项目发表的主要意见及建议如下表。

表 4.2-1 团体调查统计结果

序号	公众意见
1	支持项目建设，注意环境保护
2	支持项目建设，不影响民众生产，注意环境保护

### 2、法人及单位组织调查统计

本次收到的法人及单位组织意见表中，有 2 份未发表意见（白塔村一组和三组），其余均支持项目建设，同时也均发表了相关意见，与生态环境保护相关的意见统计归纳结果详见 4.2-2（重复意见不再分别罗列）。

表 4.2-2 法人及单位组织意见统计结果

序号	公众意见
1	注意环境保护
2	希望尾气有效处理
3	达到国家环保要求，按照环保有关程序推进，对周边村庄有保障
4	做到对周边环境的最低影响
5	多考虑绿化和对周边环境的影响
6	主管部门加强对企业的监管
7	严格按照环保法律法规开展环评工作，严格执行污染物排放标准

注：与生态环境保护无关的意见建议未列入上表。

### 4.3 调查结果分析

我单位将收集到的公众意见表返还环评编制单位进行统计分析，结果如下。

#### 4.3.1 个人调查结果分析

个人意见统计结果有 26 份明确表示支持项目建设，其余 4 份未发表意见，提出的意见主要要求建设单位建设和生产中做好环境保护措施，不影响周边居民生产。

根据公众意见可反映出周边居民对于本项目持支持态度，但需注意相关的环保设施建设。

#### 4.3.2 法人和单位组织调查结果分析

法人和单位组织意见表有 2 份未发表意见（白塔村一组和三组），其余 13 份均支持项目建设，主要要求建设单位建设和生产中严格做好各项环保措施，按照国家法律法规履行环保手续，做好环保工作，做到污染物达标排放，加强绿化，加强监管等。

根据团体公众意见可反映出团体对于本项目持支持态度，同时加强做好相关的环保工作。

## 5 公众意见采纳情况

项目在首次环境影响评价信息公开和项目环境影响报告书征求意见稿公示过程中未收到有关意见。公众意见调查中，个人调查及单位组织调查的主要意见及我单位采纳情况如下。

表 5-1 公众意见采纳情况一览表

意见		采纳情况	说明
序号	内容		
1	注意环境保护	采纳	严格执行环评所提措施
2	不影响民众生产	采纳	根据环评预测，项目建设后对周边环境影响可接受，不影响民众生产
3	希望尾气有效处理	采纳	尾气处理达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）
4	达到国家环保要求，按照环保有关程序推进，对周边村庄有保障	采纳	按照环保法、环评法等法律法规推进环保工作，严格执行环评所提措施，经预测对周边村庄影响较小
5	做到对周边环境的最低影响	采纳	严格执行环评所提措施，经预测对周边村庄影响较小
6	多考虑绿化和对周边环境的影响	采纳	厂区绿化面积为 922.1m <sup>2</sup> ，经环评预测污染物排放对周边环境影响小
7	主管部门加强对企业的监管	采纳	我单位将接受并配合主管部门的监管，如安装并上传烟气在线监测数据
8	严格按照环保法律法规开展环评工作，严格执行污染物排放标准	采纳	按照环保法、环评法等法律法规开展环评工作，严格执行环评所提各类污染物排放标准

## **6 报批前公开情况**

### **6.1 公开内容及日期**

在环评单位完成《大理医疗废弃物处置系统升级建设项目环境影响报告书》（报批稿）后，按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 令部令第 4 号）文中“第二十条 建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明”的规定，我单位拟对《大理医疗废弃物处置系统升级建设项目环境影响报告书》（报批稿）全文和公众参与说明进行公示。

### **6.2 公开方式**

我单位拟在我单位公开网站进行环评报批稿全文公示，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）文中“第二十条 建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明”的规定。

## 7 结论

在环评报告编制过程中，我单位严格按照生态环境部第 4 号令《环境影响评价公众参与办法》要求进行了两次公示，采取网络、报纸及张贴公告、发放公众意见表等方式开展公众参与工作，且按要求编制完成了《大理医疗废弃物处置系统升级建设项目环境影响评价公众参与说明》。

项目在首次环境影响评价信息公开和项目环境影响报告书征求意见稿公示过程中，除通过随机发放的方式收到 55 份调查表外，公众未通过其他形式向我单位反馈相关意见。收到的公众意见表中，个人和单位组织的主要意见为要求建设单位建设和生产中严格做好各项环保措施，按照国家法律法规履行环保手续，做好环保工作，做到污染物达标排放，加强绿化，加强监管等。我单位认真采纳被调查单位提出的意见，将严格按照现行国家法律法规及环评措施要求，做好环境保护工作。