



检 测 报 告

坤发环检字[2020]-02043-04 号

项目名称：大理丰顺医疗废物处置厂 2020 年度监测（2 月）

委托单位：大理丰顺医疗废物处置有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2020 年 3 月 23 日



1、委托单位信息

表 1-1 委托单位信息一览表

委托单位名称	大理丰顺医疗废物处置有限公司		
通讯地址	大理		
联系人	姚总	联系电话	13987202591

2、检测分析方法、检测分析仪器检出限及分析人员

检测方法、方法来源、使用仪器、检出限及分析人员见表 2-1。

表 2-1 检测分析方法、主要仪器、检出限及分析人员一览表

检测类型	检测项目	检测方法来源	主要仪器型号	最低检出限或范围	分析人员
固体废物	含水率	土壤水分测定法 重量法 NY/T 52-1987	BSA224S 电子天平 /KF018-04	/	海克英
	铍	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ781-2016	Aivo200 电感耦合等离子体发射光谱仪/KF099	0.004mg/L	邢亚杰
	铜	固体废物镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 751-2015	AA-6300C 原子吸收分光光度计/KF062	0.02mg/L	海克英
	锌	固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ786-2016		0.06mg/L	
	镉			0.05 mg/L	
	铬	固体废物总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 749-2015		0.03mg/L	
	六价铬	固体废物六价铬测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T15555.4-1995	723N 可见分光光度计 /KF013	0.004mg/L	朱梅
	钡	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	Aivo200 电感耦合等离子体发射光谱仪/KF099	0.002mg/L	邢亚杰
	焚烧残渣热灼减率	危险废物焚烧污染控制标准（重量法）GB18484-2001	BSA224S 电子天平 /KF018-04	/	海克英
	砷	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ702-2014	AFS-230E 型原子荧光光度计/KF037	1.0×10 ⁻⁴ mg/L	邢亚杰
	硒			1.0×10 ⁻⁴ mg/L	
	汞			2.0×10 ⁻⁵ mg/L	
现场采样人员：孙贵钦、杨涛					
检测日期：2020.03.10~2020.03.21					

3、固体废物浸出毒性检测结果

固体废物浸出毒性检测结果见表 3-1。

表 3-1 固体废物浸出毒性检测结果一览表

采样点位	出渣间
样品编号	S200310R01-1
样品状态	灰色、块状
采样日期/接样日期	2020.03.10/2020.03.11
项目	
含水率 (%)	24.1
铜 (mg/L)	0.06
锌 (mg/L)	80.0
镉 (mg/L)	<0.05
总铬 (mg/L)	0.03
六价铬 (mg/L)	0.006
汞 (mg/L)	7.92×10^{-4}
铍 (mg/L)	<0.004
钡 (mg/L)	0.982
硒 (mg/L)	0.0122
砷 (mg/L)	8.0×10^{-3}
焚烧残渣热灼减率 (%)	4.23

编制: 胡明

日期: 2020 年 3 月 23 日

校核: 阮雅婷

日期: 2020 年 3 月 23 日

审核: 李莉

日期: 2020 年 3 月 23 日

批准: 叶立

日期: 2020 年 3 月 23 日

