

大理丰顺医疗废物处置有限公司

清洁生产审核信息公示

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》（国家发展改革委 环境保护令 第 38 号）和《大理州生态环境局关于做好 2024 年第二批强制性清洁生产审核工作的通知》，我公司被列为强制性清洁生产审核企业，根据文件工作要求，特此公布企业相关信息如下：

1. 企业基本情况

表 1-1 基本信息表

单位名称	大理丰顺医疗废物处置有限公司	统一社会信用代码	91532901790276932C
注册地址	云南省大理州大理市下关镇吊草村大风坝垃圾处理场以西	地理位置	东经 100 度 16 分 3.40 秒 北纬 25 度 31 分 31.91 秒
生产经营场所地址	云南省大理州大理市下关镇吊草村大风坝垃圾处理场以西	邮政编码	671000
法定代表人	段学武	行业类别	危险废物治理—焚烧
负责人	俞仲原	联系电话	13887251009
经营规模	5300t/a 医疗废物焚烧处理	排污许可管理类别	重点管理

2. 排污情况

表 2-1 废气排放口信息表

排放口编号	污染物	排放形式	排气筒高度 (m)	排气筒出口内径 (m)
DA002	非甲烷总烃、汞及其化合物、甲醛、甲苯、硫化氢、氨（氨气）、臭气浓度、颗粒物	有组织	25	0.5
DA003	砷及其化合物、汞及其化合物、铊及其化合物、氮氧化物、	有组织	35	0.5

	一氧化碳、二噁英、颗粒物、氨（氨气）、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物、二氧化硫、氟化氢、镉及其化合物、氯化氢、铅及其化合物、铬及其化合物			
--	---	--	--	--

表 2-2 废水排放信息表

排口编号	排放口名称	排放去向	排放规律	受纳污水处理厂
DW005	生活污水处理站出口	经处理后回用于生产，使用不完部分进入城市污水处理厂	间断排放	大渔田污水处理厂

表 2-3 污染物排放执行标准

类别	执行标准	污染物种类	排放浓度限值
微波废气	大气污染物综合排放标准 (GB 16297-1996)	甲苯	40mg/Nm ³
		汞及其化合物	0.012mg/Nm ³
		甲醛	25mg/Nm ³
		颗粒物	120mg/Nm ³
	恶臭污染物排放标准 (GB 14554-93)	臭气浓度	2000 (无量纲)
		氨(氨气)	4.9kg/h (速率限值)
		硫化氢	0.33kg/h (速率限值)
医疗废物处理处置污染控制标准 (GB 39707-2020)	非甲烷总烃	20mg/Nm ³	
焚烧废气	医疗废物处理处置污染控制标准 (GB 39707-2020)	砷及其化合物	0.5mg/Nm ³
		氟化氢	4.0mg/Nm ³ (小时浓度)、 2.0mg/Nm ³ (日均浓度)
		铬及其化合物	0.5mg/Nm ³
		氮氧化物	300mg/Nm ³ (小时浓度)、 250mg/Nm ³ (日均浓度)
		颗粒物	30mg/Nm ³ (小时浓度)、 20mg/Nm ³ (日均浓度)

		氯化氢	60mg/Nm ³ (小时浓度)、 50mg/Nm ³ (日均浓度)
		铊及其化合物	0.05mg/Nm ³
		一氧化碳	100mg/Nm ³ (小时浓度)、 80mg/Nm ³ (日均浓度)
		铅及其化合物	0.5mg/Nm ³
		二噁英	0.5ng-TEQ/m ³
		镉及其化合物	0.05mg/Nm ³
		汞及其化合物	0.05mg/Nm ³
		二氧化硫	100mg/Nm ³ (小时浓度)、 80mg/Nm ³ (日均浓度)
	危险废物焚烧污染控制标准 (GB 18484-2020)	锡、锑、铜、锰、镍、 钴及其化合物	2.0mg/Nm ³
恶臭污染物排放标准 (GB 14554-93)	氨 (氨气)	27kg/h (速率限值)	
生活污水	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T 31962-2015)	动植物油	100mg/L
		化学需氧量	500mg/L
		总氮 (以 N 计)	70mg/L
		石油类	15mg/L
		悬浮物	400mg/L
		pH 值	6.5-9 (无量纲)
	城市污水再生利用城市杂用水水质 (GB/T 18920-2020)	总余氯 (以 Cl 计)	0.2-8mg/L
		五日生化需氧量	10mg/L
		大肠埃希氏菌	/
		氨氮 (NH ₃ -N)	5mg/L
		总磷 (以 P 计)	1mg/L
		阴离子表面活性剂	0.5mg/L

噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 二类	昼间	60dB（A）
		夜间	50dB（A）
固废	《一般工业固体废物贮存和 填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）	/	/
危险废物	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）	焚烧炉炉渣	868t/a
		飞灰	162.239t/a
		沾染飞灰的废布袋	0.8t/a
		处理生产废水产生污泥	1.114t/a
		初期雨水收集产生污泥	0.094t/a
		处理生活污水产生污泥	1.56t/a
		废劳保用品、废周转箱	1.5t/a
		废矿物油	0.5t/a
		过滤棉膜、活性炭	0.7t/a
		微波处理毁形物	350t/a

3. 污染防治设施建设和运行情况

表 3-1 污染防治设施建设和运行情况表

类别	治理措施
微波废气治理	将医疗废物投入医疗废物微波消毒设备，设备自动运行，经提升阶段、破碎阶段、微波消毒阶段、出料阶段结束。微波处理产生废气为医疗废物自身带有的挥发出来的恶臭气体，经负压抽吸，抽出的气体通过备自身带有一体化初效过滤器（过滤棉）+高效过滤器（生物过滤膜）+活性炭吸附过滤器并经旋流塔+活性炭吸附二次净化处理后，达标废气经 25 米烟囱排放。
焚烧废气治理	将医疗废物投入医疗废物热解气化炉中进行热解焚烧，热解产生的有毒有害可燃气，经二燃室高温焚烧达到无害化处置、焚烧产生的废气经余热锅炉、干式急冷塔、复合除酸塔、活性炭消石灰喷射处理、经二级布袋除尘器处理后，达标废气经 35 米高的烟囱排放。

废水治理	<p>初期雨水、生产废水：初期雨水缓存于初期雨水收集池，连接生产废水处理站，生产废水及初期雨水经混凝沉淀+接触氧化+MBR膜反应器+次氯酸钠消毒剂消毒处理后全部回用于生产，不外排；</p> <p>生活污水：生活污水经生活污水处理站二段接触氧化+过滤+次氯酸钠消毒处理后回用于生产，生产使用不完的部分接入市政管网，最终进入大渔田污水处理厂进行二级处理。</p>
噪声治理	对高噪声设备加装减震垫和减震基，并将高噪声设备设置于厂房内，通过墙体隔声消减噪声。
风险防范措施要求	<p>加强热解焚烧烟气处理系统设备的维护保养，使之正常运行，防止烟气事故排放；备用处理设备微波消毒系统运行时，按要求收集处理其处理恶臭气体，恶臭气体排放做到达标排放；医废暂存间、卸车恶臭做到车间密闭负压收集后按报告要求治理；柴油罐按消防设计要求设置消防设施，车间内禁止用明火，加强管道等设备检查；厂内污废水处理设施、烟气碱性洗涤废水收集池按报告要求做防渗处理，保证废水正常循环回用，消防废水利用事故废水收集池，废水收集后送废水处理站处理，禁止直接排放；做好电磁辐射防护及安全预警设施；按报告要求设置地下水水质监测井，按要求定期开展地下水水质监测。制定环境风险突发应急预案并向环保部门备案，定期演练应急预案，配备环境风险防范物资，建立环境风险管理体系和配备管理人员。</p>

4. 许可证持证情况

表 4-1 许可证持证情况表

名称	危险废物经营许可证		
核发部门	大理白族自治州生态环境局	核发时间	2024年04月19日
许可证编号	Y532901001		
有效期限	2024年04月19日至2025年04月18日		
名称	排污许可证		
核发部门	大理白族自治州生态环境局	核发时间	2023年10月24日
许可证编号	91532901790276932C001C		
有效期限	2023年10月24日至2028年10月23日		

5. 突发环境事件应急预案

表 5-1 突发环境事件应急预案情况表

名称	大理丰顺医疗废物处置有限公司突发环境事件应急预案（2023 版）		
备案部门	大理白族自治州生态环境局大理分局	备案时间	2023 年 10 月 19 日
备案号	532901-2023-039-L		

6. 公示时间

本次公示时间：自公示之日起 5 个工作日。

7. 联系人及联系电话

联系人：俞仲原

联系方式：13887251009

大理丰顺医疗废物处置有限公司



2024 年 7 月 25 日